



Axia® 2.4

Een bureaustoel met status en allure door de extra hoge rug en het extra dikke zitkussen voor optimaal comfort. Optioneel uit te voeren met een D-mechaniek met 4 cm extra zitdiepte voor ondersteuning van lange bovenbenen. De Axia 2.4® is daarmee de perfect passende stoel voor lange mensen.

WORK HEALTHY - SIT SMART!



zwart



alu. gepolijst zwart

Waarom Axia® 2.4

Verbeterd synchro-principe. De Axia® 2.4 kenmerkt zich door 'bracing': de rugleuning en zitting bewegen gelijktijdig in een vaste hoek en leveren zo de juiste steun voor het bekken.

Altijd goed zitten. Dankzij de unieke zitting verandert de Axia® 2.4 vanzelfsprekend mee bij het voor- of achterover zitten. Het resultaat: optimale en comfortabele steun bij passief zitten, juiste activering van rug- en buikspieren bij actief zitten, geen extra druk op bovenbenen.

Voorkomen van nek- en schouderklachten. De Axia® 2.4 armleggers met instelbare pads bewegen tijdens het kantelen van de stoel niet mee. Zo worden de onderarmen in elke positie optimaal ondersteund en kunnen ze niet klem komen te zitten tussen armleggers en bureau.

De juiste tegendruk. De Axia® 2.4 is uitgerust met een gewichtsinstelling. Hierdoor kan de bureaustoel met precies de juiste tegendruk worden ingesteld, zodat de stoel de gebruiker feilloos volgt bij het actief zitten.

Award Winning

De Axia 2.4 heeft verschillende toonaangevende internationale prijzen gewonnen. Zij zijn het onafhankelijke bewijs voor kwaliteit, design, uitstraling en ergonomisch comfort.



reddot award 2014
winner



Specificaties van de Axia® 2.4 zwart met A-mechaniek

								Specificaties Axia 2.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	Hoogte rugkussen	54 cm
zwart alu. gepolijst zwart 								Breedte rugkussen	35 - 46 cm
								Dikte rugkussen	8 cm
								Lengte standaard XL-zitkussen	47 cm
								Breedte standaard XL-zitkussen	49 cm
								Dikte standaard XL-zitkussen	7 cm
								A-zitkus. 47 x 48 x 6 cm	optioneel
								XXL-zitkus. 51 x 52 x 7cm	optioneel
								Maatwerk	optioneel
								Hoofdsteun	optioneel
XL multi-armleggers	optioneel								
Colberthanger	optioneel								
Voetenring	nvt								
Andere zithoogtes	optioneel								
ESD uitvoering	optioneel								
Instelbereik		A-mechaniek	B-mechaniek	D-mechaniek					
1	Zithoogte	40 - 55 cm	40 - 55 cm	40 - 55 cm	10 jaar fabrieksgarantie	✓			
2	Rughoogte	17 - 23 cm	17 - 23 cm	17 - 23 cm	Restwaardegarantie	✓			
3	Zitdiepte	38 - 48 cm	38 - 48 cm	42 - 52 cm	Gewicht	19 kg			
4	Rughoek	15°	nvt	15°	NPR-1813	✓			
5	Zithoek	+5° - -14°	+5° - -14°	+5° - -14°	EN-1335	✓			
6	Gewichtsinstelling	40 - 135 kg	40 - 135 kg	40 - 135 kg	BS-5459	✓			
7	Armlegger hoogte	20 - 31 cm	20 - 31 cm	20 - 31 cm	Cradle-2-Cradle	✓			
8	Armlegger breedte	36 - 53 / 4 cm	36 - 53 / 4 cm	36 - 53 / 4 cm	VHP-score	nvt			



Specificaties van de Axia® 2.4 zwart met B-mechaniek

								Specificaties Axia 2.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	Hoogte rugkussen	54 cm
zwart alu. gepolijst zwart 								Breedte rugkussen	35 - 46 cm
								Dikte rugkussen	8 cm
								Lengte standaard XL-zitkussen	47 cm
								Breedte standaard XL-zitkussen	49 cm
								Dikte standaard XL-zitkussen	7 cm
								A-zitkus. 47 x 48 x 6 cm	optioneel
								XXL-zitkus. 51 x 52 x 7cm	optioneel
								Maatwerk	optioneel
								Hoofdsteun	optioneel
								XL multi-armleggers	optioneel
								Colberthanger	optioneel
								Voetenring	nvt
Andere zithoogtes	optioneel								
ESD uitvoering	optioneel								
Instelbereik		A-mechaniek	B-mechaniek	D-mechaniek					
1	Zithoogte	40 - 55 cm	40 - 55 cm	40 - 55 cm	10 jaar fabrieksgarantie	✓			
2	Rughoogte	17 - 23 cm	17 - 23 cm	17 - 23 cm	Restwaardegarantie	✓			
3	Zitdiepte	38 - 48 cm	38 - 48 cm	42 - 52 cm	Gewicht	19 kg			
4	Rughoek	15°	nvt	15°	NPR-1813	✓			
5	Zithoek	+5° - -14°	+5° - -14°	+5° - -14°	EN-1335	✓			
6	Gewichtsinstelling	40 - 135 kg	40 - 135 kg	40 - 135 kg	BS-5459	✓			
7	Armlegger hoogte	20 - 31 cm	20 - 31 cm	20 - 31 cm	Cradle-2-Cradle	✓			
8	Armlegger breedte	36 - 53 / 4 cm	36 - 53 / 4 cm	36 - 53 / 4 cm	VHP-score	nvt			



Specificaties van de Axia® 2.4 zwart met D-mechaniek

1 2 3 4 5 6 7 8								Specificaties Axia 2.4	
zwart alu. gepolijst zwart								Hoogte rugkussen	54 cm
								Breedte rugkussen	35 - 46 cm
								Dikte rugkussen	8 cm
								Lengte standaard XL-zitkussen	47 cm
								Breedte standaard XL-zitkussen	49 cm
								Dikte standaard XL-zitkussen	7 cm
								A-zitkus. 47 x 48 x 6 cm	optioneel
								XXL-zitkus. 51 x 52 x 7cm	optioneel
								Maatwerk	optioneel
								Hoofdsteun	optioneel
								XL multi-armleggers	optioneel
								Colberthanger	optioneel
								Voetenring	nvt
Andere zithoogtes	optioneel								
ESD uitvoering	optioneel								
Instelbereik		A-mechaniek	B-mechaniek	D-mechaniek					
1	Zithoogte	40 - 55 cm	40 - 55 cm	40 - 55 cm	10 jaar fabrieksgarantie	✓			
2	Rughoogte	17 - 23 cm	17 - 23 cm	17 - 23 cm	Restwaardegarantie	✓			
3	Zitdiepte	38 - 48 cm	38 - 48 cm	42 - 52 cm	Gewicht	19 kg			
4	Rughoek	15°	nvt	15°	NPR-1813	✓			
5	Zithoek	+5° - -14°	+5° - -14°	+5° - -14°	EN-1335	✓			
6	Gewichtsinstelling	40 - 135 kg	40 - 135 kg	40 - 135 kg	BS-5459	✓			
7	Armlegger hoogte	20 - 31 cm	20 - 31 cm	20 - 31 cm	Cradle-2-Cradle	✓			
8	Armlegger breedte	36 - 53 / 4 cm	36 - 53 / 4 cm	36 - 53 / 4 cm	VHP-score	nvt			



Specificaties van de Axia® 2.4 alu. gepolijst zwart met A-mechaniek

								Specificaties Axia 2.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	Hoogte rugkussen	54 cm
zwart alu. gepolijst zwart 								Breedte rugkussen	35 - 46 cm
								Dikte rugkussen	8 cm
								Lengte standaard XL-zitkussen	47 cm
								Breedte standaard XL-zitkussen	49 cm
								Dikte standaard XL-zitkussen	7 cm
								A-zitkus. 47 x 48 x 6 cm	optioneel
								XXL-zitkus. 51 x 52 x 7cm	optioneel
								Maatwerk	optioneel
								Hoofdsteun	optioneel
								XL multi-armleggers	optioneel
								Colberthanger	optioneel
								Voetenring	nvt
Andere zithoogtes	optioneel								
ESD uitvoering	optioneel								
Instelbereik		A-mechaniek	B-mechaniek	D-mechaniek					
1	Zithoogte	40 - 55 cm	40 - 55 cm	40 - 55 cm	10 jaar fabrieksgarantie	✓			
2	Rughoogte	17 - 23 cm	17 - 23 cm	17 - 23 cm	Restwaardegarantie	✓			
3	Zitdiepte	38 - 48 cm	38 - 48 cm	42 - 52 cm	Gewicht	19 kg			
4	Rughoek	15°	nvt	15°	NPR-1813	✓			
5	Zithoek	+5° - -14°	+5° - -14°	+5° - -14°	EN-1335	✓			
6	Gewichtsinstelling	40 - 135 kg	40 - 135 kg	40 - 135 kg	BS-5459	✓			
7	Armlegger hoogte	20 - 31 cm	20 - 31 cm	20 - 31 cm	Cradle-2-Cradle	✓			
8	Armlegger breedte	36 - 53 / 4 cm	36 - 53 / 4 cm	36 - 53 / 4 cm	VHP-score	nvt			



Specificaties van de Axia® 2.4 alu. gepolijst zwart met B-mechaniek

								Specificaties Axia 2.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	Hoogte rugkussen	54 cm
zwart alu. gepolijst zwart 								Breedte rugkussen	35 - 46 cm
								Dikte rugkussen	8 cm
								Lengte standaard XL-zitkussen	47 cm
								Breedte standaard XL-zitkussen	49 cm
								Dikte standaard XL-zitkussen	7 cm
								A-zitkus. 47 x 48 x 6 cm	optioneel
								XXL-zitkus. 51 x 52 x 7cm	optioneel
								Maatwerk	optioneel
								Hoofdsteun	optioneel
								XL multi-armleggers	optioneel
								Colberthanger	optioneel
								Voetenring	nvt
Andere zithoogtes	optioneel								
ESD uitvoering	optioneel								
Instelbereik		A-mechaniek	B-mechaniek	D-mechaniek					
1	Zithoogte	40 - 55 cm	40 - 55 cm	40 - 55 cm	10 jaar fabrieksgarantie	✓			
2	Rughoogte	17 - 23 cm	17 - 23 cm	17 - 23 cm	Restwaardegarantie	✓			
3	Zitdiepte	38 - 48 cm	38 - 48 cm	42 - 52 cm	Gewicht	19 kg			
4	Rughoek	15°	nvt	15°	NPR-1813	✓			
5	Zithoek	+5° - -14°	+5° - -14°	+5° - -14°	EN-1335	✓			
6	Gewichtsinstelling	40 - 135 kg	40 - 135 kg	40 - 135 kg	BS-5459	✓			
7	Armlegger hoogte	20 - 31 cm	20 - 31 cm	20 - 31 cm	Cradle-2-Cradle	✓			
8	Armlegger breedte	36 - 53 / 4 cm	36 - 53 / 4 cm	36 - 53 / 4 cm	VHP-score	nvt			



Specificaties van de Axia® 2.4 alu. gepolijst zwart met D-mechaniek

								Specificaties Axia 2.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	Hoogte rugkussen	54 cm
zwart alu. gepolijst zwart 								Breedte rugkussen	35 - 46 cm
								Dikte rugkussen	8 cm
								Lengte standaard XL-zitkussen	47 cm
								Breedte standaard XL-zitkussen	49 cm
								Dikte standaard XL-zitkussen	7 cm
								A-zitkus. 47 x 48 x 6 cm	optioneel
								XXL-zitkus. 51 x 52 x 7cm	optioneel
								Maatwerk	optioneel
								Hoofdsteun	optioneel
								XL multi-armleggers	optioneel
								Colberthanger	optioneel
								Voetenring	nvt
Andere zithoogtes	optioneel								
ESD uitvoering	optioneel								
Instelbereik		A-mechaniek	B-mechaniek	D-mechaniek					
1	Zithoogte	40 - 55 cm	40 - 55 cm	40 - 55 cm	10 jaar fabrieksgarantie	✓			
2	Rughoogte	17 - 23 cm	17 - 23 cm	17 - 23 cm	Restwaardegarantie	✓			
3	Zitdiepte	38 - 48 cm	38 - 48 cm	42 - 52 cm	Gewicht	19 kg			
4	Rughoek	15°	nvt	15°	NPR-1813	✓			
5	Zithoek	+5° - -14°	+5° - -14°	+5° - -14°	EN-1335	✓			
6	Gewichtsinstelling	40 - 135 kg	40 - 135 kg	40 - 135 kg	BS-5459	✓			
7	Armlegger hoogte	20 - 31 cm	20 - 31 cm	20 - 31 cm	Cradle-2-Cradle	✓			
8	Armlegger breedte	36 - 53 / 4 cm	36 - 53 / 4 cm	36 - 53 / 4 cm	VHP-score	nvt			

