

GIROFLEX 434



giroflex





434-3019

- Netrug
- Lage rugleuning
- 4D-armleuningen
- Vijfarmige voet, kunststof zwart
- Wielen 50 mm

434-3019

- Dossier résille
- Dossier bas
- Accoudoirs 4D
- Piètement à 5 branches plastique noir
- Roulettes 50 mm

BUREAUSTOEL SIÈGE PIVOTANT

De cirkel is rond. De giroflex 434 bureaustoel overtuigt zowel in het bedrijfsleven als bij u thuis. Hij paart een heldere vormgeving en een sportieve uitstraling aan hoog comfort en variabele functies. Deze harde werker doet het prima op elk hiërarchisch niveau. Urenlang, dag en nacht, en als het moet ook eindeloos. Zijn geheime wapen tegen futloosheid en vermoeidheidsaanvallen: vrolijke kleuren, easy-fitting,

tweezone-zitprofiel en optionele lendensteun. Zodat u zich volledig op het werk kunt concentreren.

Tout en rondeur. Le siège pivotant giroflex 434 séduit autant dans la vie professionnelle que dans la vie privée. Il allie un design épuré et une esthétique sportive à un grand confort et des fonctions multiples. Ce «hard-worker» fait du bon travail à chaque niveau hiérarchique. Pendant des

heures, jour et nuit, sans cesse s'il le faut. Ses armes secrètes contre le relâchement et les coups de fatigue: les couleurs vives, le réglage facile, le profil d'assise deux zones et le soutien lombaire en option. Grâce à lui, vous pouvez vous concentrer pleinement sur votre travail.



434-3019

- Netrug
- Lage rugleuning
- Vijfarmige aluminium voet gepolijst
- Wielen 65 mm chrom

434-3019

- Dossier résille
- Dossier bas
- Piètement à 5 branches en aluminium noir
- Roulettes 65 mm chromées



434-3019

- Netrug
- Lage rugleuning
- 2D-armleuningen
- Vijfarmige voet, aluminium gepoedercoat
- Wielen 65 mm

434-3019

- Dossier résille
- Dossier bas
- Accoudoirs 2D
- Piètement à 5 branches en aluminium revêtu par poudre
- Roulettes 65 mm

VERGADERFAUTEUIL FAUTEUIL DE CONFÉRENCE

Hij zit voor. De giroflex 434 vergaderfauteuil verbreedt meteen aan het begin van elke vergadering een goede sfeer. Zijn uiterlijk is uitnodigend en aansprekend. De netrug in zwart, leigrijs of steengrijs komt onopdringerig aangenaam over. De gestoffeerde zitting van hoogwaardige stoffen of leer belooft veel en maakt dat ook waar. De vierarmige voet van gepolijst of gepoedercoat aluminium in verschillende kleuren trekt de aandacht naar zich toe en

geeft een veilig houvast, zowel met wielen als op glijders. Desgewenst zijn ook armleuningbekleding en terughaalmechanisme verkrijgbaar.

Il s'impose. Le fauteuil de conférence giroflex 434 répand la bonne humeur dès le début de chaque réunion. Son apparence est accueillante et séduisante. Le dossier résille en noir, gris ardoise ou gris pierre est d'une agréable discrétion. Le rembourrage d'assise en tissus ou cuirs

de haute qualité est très prometteur et tient également son engagement. Le piètement à quatre branches, en aluminium poli ou revêtu par poudre dans des couleurs différentes, attire le regard et assure la stabilité nécessaire, qu'il soit équipé de roulettes ou de glisseurs. La protection d'accoudoirs et le retour automatique sont disponibles sur demande.



434-7018

- Netrug
- Vierarmige voet, aluminium gepoedercoat
- Wielen 65 mm

434-7018

- Dossier résille
- Piètement à 4 branches en aluminium revêtu par poudre
- Roulettes 65 mm



434-7018

- Netrug
- Vierarmige voet, aluminium gepoedercoat
- Glijders

434-7018

- Dossier résille
- Piètement à 4 branches en aluminium revêtu par poudre
- Glisseurs



434-7018

- Netrug
- Vierarmige voet, aluminium gepoedercoat
- Wielen 65 mm

434-7018

- Dossier résille
- Piètement à 4 branches en aluminium revêtu par poudre
- Roulettes 65 mm



434-7018

- Netrug
- Vierarmige voet, aluminium gepoedercoat
- Glijders

434-7018

- Dossier résille
- Piètement à 4 branches en aluminium revêtu par poudre
- Glisseurs



434-7012

- Netrug steengrijze
- Onderstel gepoedercoat

434-7012

- Dossier résille gris pierre
- Piètement revêtu par poudre

BEZOEKERSSTOEL SIÈGE VISITEUR

Esthetisch op bezoek. De giroflex 434 bezoekersstoel ontvangt iedereen op royale wijze. Hoe, dat bepaalt u. Met of zonder armleuningbekleding, met zwarte, leigrijze of steengrijze netrug, met gestoffeerde zitting van kwalitatief hoogstaande stoffen in verschillende kleuren of van leer. Enkele modellen zijn stapelbaar tot max. acht stoelen.

En visite chez un esthète.
Le siège visiteur giroflex 434 reçoit chacune et chacun de manière généreuse. À vous de choisir. Avec ou sans protection d'accoudoirs, avec dossiers résille noirs, gris ardoise ou gris pierre, avec rembourrages d'assise en tissus de haute qualité dans différentes couleurs ou en cuir. Certains modèles sont empilables jusqu'à six sièges.



434-3003

- Netrug zwart
- Onderstel gepoedercoat

434-3003

- Dossier résille noir
- Piètement revêtu par poudre



434-7013

- Netrug zwart
- Onderstel gepoedercoat

434-7013

- Dossier résille noir
- Piètement revêtu par poudre

HET ERGONOMISCHE WONDER.

LA MERVEILLE ERGONOMIQUE.

De vervulling van uw wensen.

Als een stoel perfect past, kun je het beste uit jezelf naar boven halen. Op de giroflex 434 zit je uitstekend. Het mechanisme zorgt voor een heel nauwkeurig bewegingsverloop, vergrendelbaar in vier instelposities. De structuur van het netweefsel binnenin is ademend, past zich aan de geometrische rugvorm aan en biedt ondersteuning. De versterkte structuur van het netweefsel biedt stabiliteit en stevigheid en ontziet het bekken. De optionele lendensteun is

in hoogte verstelbaar. Bij de armleuningen kunt u kiezen tussen vaste, 1D-, 2D en 4D-armleuningen. Elke instelling kan zittend worden aangepast. Zodat uw werk nooit in het gedrang komt.

L'accomplissement de vos désirs.

Lorsqu'un siège convient parfaitement, on peut donner le meilleur de soi-même. Sur le giroflex 434, l'assise est extrêmement confortable. Le mécanisme permet un enchaînement des mouvements

avec précision, blocage dans quatre positions de cran. La structure résille dotée d'une respirabilité interne s'adapte à la géométrie du dos et la soutient. La structure résille apporte stabilité et résistance, tout en soulageant le bassin. Le soutien lombaire en option est réglable en hauteur. Parmi les accoudoirs, vous pouvez choisir entre les accoudoirs fixes, 1D, 2D ou 4D. Chaque réglage s'effectue en position assise. Ainsi, vous ne perdez pas de temps.



Lendensteun
Soutien anti-lordose



Vaste armleuningen
Accoudoirs fixe



1D-armleuningen*
Accoudoirs 1D*



2D-armleuningen*
Accoudoirs 2D*



4D-armleuningen*
Accoudoirs 4D*



Wielen 50 mm zwart
Wielen 65 mm zwart of verchromd
Roulettes 50 mm noir
Roulettes 65 mm noir ou chromées

* 1D = in hoogte verstelbaar réglable en hauteur
2D = in hoogte en breedte verstelbaar réglable en hauteur et en largeur
4D = in hoogte, breedte en diepte verstelbaar en draaibaar réglable en hauteur, en largeur, en profondeur et rotatif

HIERBIJ ZIT HET OOK ECOLOGISCH MET ELK DETAIL GOED.

TOUS LES DÉTAILS SONT CONSIDÉRÉS, MÊME SUR LE PLAN ÉCOLOGIQUE.

Ook het milieu doe je er het grootste plezier mee. De giroflex 434 past ecologisch uitstekend in de giroflex-stoelfamilie. Hij ziet er benijdenswaardig goed uit en is op voorbeeldige wijze ecologisch en duurzaam. De keuze van de materialen wordt in de milieubewuste traditie van het bedrijf zo gemaakt dat aan alle eisen wordt voldaan. De materialen zijn zuiver van soort, kunnen per materiaalsoort worden gescheiden en zijn voor vrijwel 100% recyclebaar. Bij de productie wordt vanzelfsprekend voldaan aan de milieunorm ISO 14001 en wordt met nieuwe instal-

laties en procédés op grote schaal CO₂, water en energie bespaard. Korte afstanden en zorgvuldig geselecteerde toeleveranciers rond de uitstekende ecologische balans af. Daarbij zit elk detail goed.

Il est même tenu compte de l'environnement. Le giroflex 434 s'intègre ainsi parfaitement dans la gamme de sièges giroflex. Il possède une esthétique enviable et est exemplaire sur le plan écologique. Le choix des matériaux s'effectue dans la tradition écologique de l'entreprise afin qu'ils répondent à

toutes les exigences environnementales. Les matériaux peuvent être séparés proprement par le tri sélectif et recyclés à presque 100%. Lors de la production, la norme environnementale ISO 14001 est bien entendu respectée et le CO₂, l'eau et l'énergie sont massivement économisés grâce aux nouveaux procédés de fabrication et aux nouvelles installations industrielles. Les trajets courts et les sous-traitants sélectionnés complètent l'exceptionnel bilan écologique, car chaque détail compte.

KWALITEITSEISEN EVEN HOOG ALS DE BERGEN IN ZWITSERLAND.

DES EXIGENCES DE QUALITÉ AUSSI HAUTES QUE LES MONTAGNES SUISSES.

Puur plezier. Dat is de voortdurende zorg en het streven van Giroflex, al sinds haar oprichting in het jaar 1872 in Koblenz. Hoogopgeleid personeel met de vereiste deskundigheid wordt daar niet slechts gezocht en gevonden, maar bewust ondersteund. De kwaliteit van de opleiding bij Giroflex is even spreekwoordelijk als de kwaliteit van de giroflex producten. Met veel handwerk, ambachtelijke zorgvuldigheid en de modernste productietechnieken worden hier stoelen en fauteuils van eerste kwaliteit gemaakt. Ze worden dage-

lijks overal ter wereld gebruikt, hun reputatie verspreidt zich razendsnel over de vijf continenten en keert als duizendvoudige echo terug naar Koblenz. Een goede echo is immers ook typisch Zwitsers.

La pure passion. Giroflex s'en occupe et y travaille depuis sa fondation en 1872 à Koblenz. Le personnel hautement qualifié avec les compétences souhaitées n'y est pas seulement cherché et trouvé, mais aussi activement encouragé. La qualité de la formation chez Giroflex est aussi

proverbiale que la qualité des produits. Des sièges et des fauteuils de première qualité naissent ici grâce à beaucoup de travail manuel, de méticulosité, d'attention et des techniques de fabrication les plus modernes. Ils sont quotidiennement utilisés dans le monde entier, leur réputation dans les cinq continents n'est plus à faire et elle y résonne comme des milliers d'échos pour revenir à Koblenz. Un bon écho est justement aussi une particularité typiquement suisse.



BUREAUSTOEL
SIÈGE PIVOTANT

	 	 
	434-3019	434-4019
Standaard netweefsel <i>Résille standard</i>		
Afmetingen in cm <i>Dimensions en cm</i>		
Zithoogte, ingezeten <i>Hauteur d'assise, chargé</i>	40–52	40–52
Totale hoogte <i>Hauteur totale</i>	96–108	102–114
Rughoogte <i>Largeur dossier</i>	55	61
Zitbreedte <i>Largeur d'assise</i>	50	50
Totale breedte <i>Largeur totale</i>	68	68
Zitdiepte <i>Profondeur d'assise</i>	43 (40–45)*	43 (40–45)*

* optioneel
* optional



giroflex 434 – bureaustoel: verkrijgbaar met lage of hoge rugleuning in netweefsel in aantrekkelijke kleurvarianten. Zitkussen met tweezone-zitprofiel en zitdiepte-instelling als optie in diverse bekledingsmaterialen verkrijgbaar. Vijfarmige voet kunststof zwart of aluminium, gepoedercoat of gepolijst. Vaste armleuningen of in 1D-, 2D- of 4D-uitvoering. Desgewenst met in hoogte verstelbare lendensteun en diverse wielen.

giroflex 434 – Siège pivotant: disponible avec un dossier bas ou haut en résille dans des variantes de coloris séduisantes. Rembourrage de l'assise avec profil d'assise deux zones et réglage en profondeur disponible en option en différents matériaux de revêtement. Piètement à 5 branches en matière synthétique noire ou aluminium revêtu par poudre ou poli. Accoudoirs fixes ou en version 1D, 2D et 4D. En option avec soutien lombaire réglable en hauteur et diverses roulettes.

Alle configuratiemogelijkheden zijn te vinden in de online configurator op www.giroflex.com.

Le configurateur en ligne sur www.giroflex.com vous offrent toutes les possibilités de configuration.

De giroflex 434 is verkrijgbaar in verschillende bekledingsmaterialen en kleuren, ook met door de klant aangeleverde stoffen. Zie de actuele prijslijst voor standaarduitvoeringen, bekledingsmaterialen en prijzen. Het hier getoonde kleurenspectrum is vrijblijvend.

Le giroflex 434 est disponible en différents revêtements et coloris, y compris avec des tissus fournis par le client. Equipements de base, matières de revêtement et prix: voir tarif actuel. La palette de coloris illustrée ici n'est pas contractuelle.



BEZOEKERSSTOEL EN VERGADERFAUTEUIL
SIÈGE VISITEUR ET FAUTEUIL DE CONFERENCE

				
	stapelbar empilable 434-3003	434-7012	stapelbar empilable 434-7013	434-7018
Netrug <i>Dossier résille</i>				
Zithoogte, ingezeten <i>Hauteur d'assise, chargé</i>	42	42	42	46
Totale hoogte <i>Hauteur totale</i>	88	86	86	89
Rughoogte <i>Largeur dossier</i>	43	39	39	39
Armleuninghoogte <i>Hauteur accoudoirs</i>		66	66	69
Zitbreedte <i>Largeur d'assise</i>	47	49	49	49
Totale breedte <i>Largeur totale</i>	53	57	57	57
Zitdiepte <i>Profondeur d'assise</i>	45	44	44	44



giroflex 434 – bezoekersstoel en -fauteuil: fauteuil optioneel leverbaar met armleuningbekleding. Netrug in zwart, leigrijs of steengrijs, zitkussen verkrijgbaar in hoogwaardige stoffen of in leder en diverse kleuren. Volledig met netweefsel bespannen bezoekersstoel als sledestoel. Enkele modellen zijn stapelbaar tot max. zes stoelen.

giroflex 434 – Siège et fauteuil visiteurs: fauteuil livrable en option avec protection d'accoudoirs. Dossier résille en noir, gris ardoise ou gris pierre, rembourrage d'assise disponible dans des tissus haut de gamme ou en cuir et dans divers coloris. Siège visiteur en version résille pleine avec suspension libre. Certains modèles sont empilables jusqu'à six sièges.

giroflex 434 – vergaderfauteuil: met netrug in zwart, leigrijs of steengrijs. Zitkussen van hoogwaardige stoffen of leder. Met vierarmige voet in gepolijst aluminium of met poedercoating in verschillende kleuren, met wielen of glijders. Optioneel verkrijgbaar met armleuningbekleding en terughaalmechanisme.

giroflex 434 – Fauteuil de conférence: avec dossier résille en noir, gris ardoise ou gris pierre. Rembourrage de l'assise en tissus haut de gamme ou en cuir. Avec piètement à 4 branches en aluminium poli ou revêtu par poudre, en différents coloris, avec roulettes ou glisseurs. Disponible en option avec protection d'accoudoirs et retour automatique.

Alle configuratiemogelijkheden zijn te vinden in de online configurator op www.giroflex.com.

Le configurateur en ligne sur www.giroflex.com vous offrent toutes les possibilités de configuration.





Nederland

Flokk
Blaak 28
3011 TA Rotterdam
+31 85 029 0177
info@giroflex.nl

giroflex.com / flokk.com