24/7 Stoffe

- für Bereiche mit intensiver Nutzung

Wie z.B. Observation und Überwachung oder Tastatur- und Bildschirmarbeit.

DESIGNED FOR HUMAN PERFORMANCE •

LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Die 24/7 Standard Stoff- & Farbkollektion vereint hervorragende Stoffe, Leder und andere Materialien.

Die Kollektion wurde entwickelt, um die besten visuellen und funktionalen Eigenschaften dieser Materialien hervorzuheben. Alle Stoffe und Leder in unserer 24/7 Standard-Kollektion sind von hervorragender Qualität. Wir bieten kurze Lieferzeiten, eine große Auswahl und alle unsere Materialien erfüllen strenge Umweltanforderungen. Die Stoffe werden gemäß unseren Qualitätsstandards getestet und zugelassen.

Pflege: Um Stoffe und Leder zu reinigen, verwenden Sie bitte einen Staubsauger mit einer geeigneten Bürste, ein sauberes Tuch oder einen Schwamm, der leicht mit klarem, lauwarmem Wasser angefeuchtet ist.

HINWEIS! Die Farben auf dem Bildschirm oder im Druck können von der Realität abweichen. Andere Farben als die hier aufgeführten sind Teil unserer Extended Collection. Diese können einer anderen Preisgruppe angehören und eine längere Lieferzeit haben. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice für weitere Informationen.

24/7+ CAMIRA

www.camirafabrics.com

3

Preisgruppe

24/7 + CAMIRA

24/7+ besteht aus einer widerstandsfähigen Gewebekonstruktion mit inhärenter Flammhemmung und wurde designt, um der hohen Beanspruchung bei einer 24/7-Nutzung standzuhalten. Durch die Herstellung aus einer enorm robusten Faserkombination bietet dieses Gewebe optimale Strapazierfähigkeit.

Zusammensetzung	50 % Polyamid, 33 % Wolle, 10 % Schwerentflammbare Viskose, 7 % Viskose
Gewicht	435g/m2 ±5%
Scheuerfestigkeit	>400,000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Feuersicherung	BS EN 1021: 1–2 (Zigarette & Streichholz), BS 7176 mittleres Risiko IMO FTP Code (Part 8), BS 5852 Section 4 Crib 5, UNI 9175 Klasse 1 IM
Lichtechtheit	5 (EN ISO 105 - B02)
Reibechtheit	4/4 (Nass/Trocken) (EN ISO 105X12)
Umweltbezogene Fakten	Herstellungsprozess - vollständig konform mit ISO 14001
Design	Camira Design Studio
Hergestellt in	Vereinigtes Königreich
Reinigung	Professionelle Reinigung (weitere Informationen finden Sie in den Reinigungsanleitungen von Camira – www.camirafabrics.com)

Flammability

10 YEAR Guarantee

24 hour use

WK002

WK012 (S)

WK017

CABANA

www.vyvafabrics.com

3

Preisgruppe

CABANA (VYVA FABRICS)

Cabana ist ein auf Polyurethan basierendes synthetisches Leder mit einer gemaserten Lederoptik. Es ist geschmeidig sowie weich anzufassen und hat eine gute Haftung. Aufgrund der langen Haltbarkeit und guten Oberflächenabriebfestigkeit ist dieses Leder für anspruchsvolle Einsatzgebiete geeignet.

CBN6728

Zusammensetzung	100% Polyurethan (100% Rayon Verstärkung)
Gewicht	430g/m2
Scheuerfestigkeit	300 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Feuersicherung	BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz), BS 5852 - Source#0, IMO Res. A.652 (16) 8.2,8.3, CA TB 117-2013
UV Stabilität	CFFA 2 C2; ASTM D 4329
Reißfestigkeit	CFFA 16C, ASTM D751-06
Spannungsfestigkeit	CFFA 17, ASTM D-751-06
Hydrolyse-Stabilität	7 Jahre Hydrolyse ASTM D 3690-02
Reinigung & Desinfektionn	Kann mit Alkohol und Bleiche gereinigt werden (weitere Informationen finden Sie in den Reinigungsanleitungen auf www.vyvafabrics.com)

HINWEIS! Nur für RH Secur24 erhältlich (innere Sitz- und Rückenpolster).

Flammability

10 YEAR Guarantee

24 hour use

Weitere Informationen unter www.flokk.com/**rh**

ULTRA

www.climatex.jab.de

3

Preisgruppe

ULTRA (CLIMATEX/JAB)

Ultra ist ein leichtes und strapazierfähiges Gewebe, das aus einer Mischung von Natur- und Synthetikfasern besteht, die mithilfe der Climatex-Textil-Verschlüsselungstechnologie kombiniert wurden. Diese innovative Webtechnik ermöglicht die Regulierung von Feuchtigkeit und Temperatur und verleiht dem Gewebe seine flammhemmenden und strapazierfähigen Eigenschaften.

Zusammensetzung	72% Cradura TM, PA (Polyamide polymer) 16% Wolle, 12% Redesigned Lenzing FR TM, CV(Schwer entflammbare Zellulosefaser)
Gewicht	437 g/lfm
Scheuerfestigkeit	500 000 Martindale, EN ISO 12947-2
Feuersicherung	BS EN 1021: 1&2 (Zigarette & Streichholz), BS 5852-0/1, California TB 117-2013
Lichtechtheit	6-7 (EN ISO 105-B02)
Reibechtheit	4-5 (Nass/Trocken) (EN ISO 105X12)
Umweltbezogene Fakten	Cradle to Cradle Silver, Oekotex 100, recycelbar mit trennbaren Bestandteilen, für die Herstellung werden erneuerbare Energien verwendet
Design	Climatex Design Studio
Hergestellt in	Deutschland
Reinigung & Desinfektion	Professionelle Reinigung (für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte www.climatex@jab.de)

Verfügbar für RH Focus & auf Anfrage erhältlich für RH Secur24.

Flammability

10 YEAR Guarantee

24 hour use

100% Recyclable

CLI054

CLI093

CLI095

CLI099

Weitere Informationen unter www.flokk.com/**rh**

STACCATO

www.guilfordofmaine.com

5

Preisgruppe

STACCATO (DUVALTEX/GUILFORD OF MAINE)

Staccato ist ein hochstrapazierfähiges Polyamidgewebe mit einer schmutzabweisenden Oberfläche.

SCO7020

SKO7033

SKO7047

Zusammensetzung	100% Polyamide (Acrylbeschichtung)
Gewicht	14.9 ± 1.0 oz./lin. yd
Scheuerfestigkeit	150.000 Double-Rubs Baumwolle (Wyzenbeek)
Feuersicherung	CA TB 117-2013
Lichtechtheit	Note 4 min. bei 40 Stunden (AATCC 16.3 Option 3)
Reibechtheit	Note 3 min. /4 min. (Nass/Trocken)
Hergestellt in	Nordamerika
Reinigung	Kann desinfiziert werden (für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte www.guifordofmaine.com)

Verfügbar für RH Focus & auf Anfrage erhältlich für RH Secur24.

Flammability

10 YEAR Guarantee

24 hour use

Weitere Informationen unter www.flokk.com/**rh**

TRENTO

www.eccoleather.com

6

Preisgruppe

TRENTO (ECCO LEATHER)

Ein vollnarbiges, pflanzlich gegerbtes Leder aus Rinderhäuten europäischen Ursprungs. Mit einer weichen Haptik und seinem natürlichen Charakter ist es so konzipiert, dass es beständig und schön altert.

TR0760

Lichtechtheit	5 (ABNT NBR 14392 – Graue und blaue Skala ≥ 3)
Reibechtheit	Nass 500 Zyklen 4,5 - Trocken 1000 Zyklen 4,5 / Schweiß 100 Zyklen 4,5 – ISO 11640
Haftfestigkeit	≥ 5 N/1,0cm – ISO 11644
Umweltbezogene Fakten	Pflanzlich gegerbt, keine metallischen Farben
Hergestellt in	Italien
Reinigung	Weitere Richtlinien unter: https://www.flokk.com/en/norway/support/care-and-maintenance

Nur für RH Secur24 verfügbar.

Flammability

10 YEAR Guarantee

24 hour use

Weitere Informationen unter www.flokk.com/**rh**

ELMOSOFT

www.elmoleather.com

7

Preisgruppe

ELMOSOFT (ELMO LEATHER)

Elmosoft ist ein chromfreies Semianilin-Narbenleder höchster Qualität von skandinavischen Rindern. Es ist weich und geschmeidig und zeichnet sich durch hervorragenden Komfort und Langlebigkeit aus. Sichtbare Insektenstiche und Narben von verheilten Wunden tragen zur authentischen Qualität und zum Charakter des Leders bei.

Feuersicherung	BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175, Önorm B 3825, UNI 9175
Lichtechtheit	6 (EN ISO 105-B02)
Reibechtheit	Nass 80/4 - Trocken 2000/4 - Schweiß 50/4 - ISO 11640
Haftfestigkeit	≥ 2 N/cm - ISO 11644
Reißfestigkeit	≥ 20 N/cm DIN 53329-A
Umweltbezogene Fakten	100% frei von Schwermetallen, ohne Verwendung von Chromsalzen gegerbt, ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen, wassersparende Gerberei-Technologie mit biologischer Wasseraufbereitungsanlage und 100% CO2-neutrale Energie.
Tierschutz	Alle Häute sind Nebenprodukte aus der Fleisch- und Milchindustrie mit Rückverfolgbarkeit bis zum landwirtschaftlichen Betrieb, unter Einhaltung strenger Vorschriften zum Tierschutz in Übereinstimmung mit nationalen und internationalen Standards wie denen der Weltorganisation für Tiergesundheit (6 Freiheiten für das Wohlbefinden von Tieren)
Hergestellt in	Schweden
Reinigung	Befolgen Sie die Hinweise in der Anleitung des Herstellers - www.elmoleather.com

EL33004

EL93068

EL99999

Verfügbar für RH Secur24, RH Focus, RH Logic 200/220 Elite.

Flammability

10 YEAR Guarantee

24 hour use

Weitere Informationen unter www.flokk.com/**rh**

ELMOSOFT PIQUÉ

www.elmoleather.com

7

Preisgruppe

ELMOSOFT PIQUÉ (ELMO LEATHER)

Elmosoft Piqué ist ein weiches und geschmeidiges Semi-Anilin-Narbenleder von skandinavischen Rindern. Die Piqué-Lochung ist atmungsaktiv und bietet hervorragende Rutschfestigkeit. Die Oberfläche kann gegebenenfalls kleine Kratzer und Spuren aufweisen, die beispielsweise durch Insektenstiche entstehen. Diese sind ein Beweis für den natürlichen Ursprung des Produktes und sind Bestandteil seines Charakters.

EL33004P

EL77127P

EL99999P

Feuersicherung	BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175, Önorm B 3825, UNI 9175
Lichtechtheit	6 (EN ISO 105-B02)
Reibechtheit	Nass 80/4 - Trocken 2000/4 - Schweiß 50/4 - ISO 11640
Haftfestigkeit	≥ 2 N/cm - ISO 11644
Reißfestigkeit	≥ 20 N/cm DIN 53329-A
Umweltbezogene Fakten	100% frei von Schwermetallen, ohne Verwendung von Chromsalzen gegerbt, ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen, wassersparende Gerberei-Technologie mit biologischer Wasseraufbereitungsanlage und 100% CO2-neutrale Energie.
Tierschutz	Alle Häute sind Nebenprodukte aus der Fleisch- und Milchindustrie mit Rückverfolgbarkeit bis zum landwirtschaftlichen Betrieb, unter Einhaltung strenger Vorschriften zum Tierschutz in Übereinstimmung mit nationalen und internationalen Standards wie denen der Weltorganisation für Tiergesundheit (6 Freiheiten für das Wohlbefinden von Tieren)
Hergestellt in	Schweden
Reinigung	Befolgen Sie die Hinweise in der Anleitung des Herstellers - www.elmoleather.com

EL33004P, EL77127P – Auf Anfrage erhältlich für RH Secur24.
Verfügbar für RH Secur24, RH Focus, RH Logic 200/220 Elite.

Flammability

10 YEAR Guarantee

24 hour use

FLOKK.COM/RH